

NI CO NICONICO 製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：())	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：UV刀具砧板消毒機	
產品型號：NI-CB938	
購買日期： 年 月 日	

保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ① 未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ② 自行拆修或改裝者。
 - ③ 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④ 外觀因使用自然汗舊者。
 - ⑤ 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ① 超過保證期間者。
 - ② 未出示本保證書者。
 - ③ 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④ 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ① 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ② 保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託昶宏股份有限公司。
服務專線：(02) 2904-1876

委製/進口商：昶宏股份有限公司
地 址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電 話：(02)29041877
傳 真：(02)29041879

維修服務商地址：新北市泰山區貴子路17-17號
維修服務專線：(02)29041876

總代理 昶宏股份有限公司



UV刀具砧板消毒機 NI-CB938



家庭用

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


- 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並確認使用110V的電源規格的插座。
- 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
- 若有孩童在旁，須加倍小心使用本產品。請勿讓孩童單獨使用或放於孩童能觸及的地方。
- 嚴禁將電源線、電源插頭及主機浸在水中，如果設備潮濕，請立即拔出電源插頭，以防觸電。
- 本產品嚴禁投入易燃物、易爆物及有害物體(如：炭火、汽油、腐蝕劑等)否則可能損壞產品或引起火災，造成人身傷害等意外。
- 插入電源線前請檢查機體插接器插孔是否有水漬，並注意電源線插頭不可碰觸到液體或被液體潑灑到，以免造成機體損壞或人身危險。
- 請勿用力拉扯或扭曲電源線；手潮濕時請勿插拔電源插頭；拔電源插頭時，須用手握住插頭拔出。
- 請存放於乾燥環境，禁止將本產品放置於高溫場所，或陽光直射、潮濕之場所。
- 經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦主機、電源線或電源插頭有破損跡象，應停止使用並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
- 如不使用本產品，請關閉電源，並將插頭從插座中拔出，並卸下配件。
- 本產品使用中請勿遮蓋進/出風口，以免造成危險。
- 請勿直接目視紫外線燈管，以免對視力造成傷害。
- 產品不使用時應放於通風乾燥的地方，以免內部電子零件受潮。
- 放置餐具時，請對應餐槽，確保穩固，避免造成危險。
- 產品使用時，嚴禁將手放入產品內或使用工具置入產品內，以免造成意外。
- 請將本產品放置穩定或不會滑動並且耐高溫的地方使用，應避免機器造成翻覆發生危險。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

安全注意事項

- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱

主機



3

使用方式

操作按鍵使用說明




操作按鍵	按鍵按壓次數	消毒	烘乾	總運轉時間	指示燈
全自動	按一下	30分	60分	60分	藍燈
	連按二下	40分	90分	90分	紅燈
消毒/烘乾	按一下	30分	-	30分	藍燈
	連按二下	-	60分	60分	紅燈

建議首次使用時先檢查配件是否齊全，產品是否完好無損。

- 全自動：按一下啟動全自動功能(圖一)， 指示燈亮「藍燈」，全程運轉約60分鐘(消毒+烘乾)，紫外線消毒燈運轉30分鐘後即停止工作，烘乾持續跑完整個行程。
- 全自動：連按二下啟動全自動功能(圖一)， 指示燈亮「紅燈」，全程運轉約90分鐘(消毒+烘乾)，紫外線消毒燈運轉40分鐘後即停止工作，烘乾持續跑完整個行程。
- 消毒/烘乾：按一下啟動消毒功能(圖二)， 指示燈亮「藍燈」，內部紫外線消毒燈亮起，運轉時間約30分鐘，30分後聽到「嗶嗶聲」3聲，機器即停止運轉。
- 消毒/烘乾：連按二下啟動烘乾功能(圖二)， 指示燈亮「紅燈」，內部烘乾功能啟動，運轉時間約60分鐘，60分後聽到「嗶嗶聲」3聲，機器即停止運轉。

※上下按鍵的程序不累計，所以中途按到另一按鍵，時間會重新計算。

※本產品使用過程中禁止斜放或倒放(圖三)。



圖一

圖二


圖三

4


使用方式

壁掛安裝方式

- 1.先量好適當位置(圖一)，孔距為240mm水平線，用紙巾或抹布將牆面擦拭乾淨(圖二)，並保持乾燥。
 - 2.將螺絲鎖附後，掛上本產品，即完成壁掛。
- ※壁掛重量約4kg，若超過重量建議放在平面使用，避免發生危險。
※本產品並未附螺絲相關配件，若需壁掛使用，請自行購買合適的螺絲。



圖一




圖二

清潔與保養


- 1.清潔前，請將主機電源"關閉"並拔除電源插頭(圖一)，待機體完全冷卻後，才可以進行清潔。
- 2.先卸下集水盒，倒掉水再做清洗(圖二)。
- 3.主機外部請以擰乾之濕布擦拭(圖三)；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾。
- 4.清潔完畢後，待各部件風乾後，再進行收納。
- 5.不使用時，將產品清潔乾淨待其乾燥後，請存放在室內通風乾燥處。

注意事項


- 清潔時禁止使用尖銳的物品、硬刷，或具有腐蝕性的液體清潔，以免損壞產品。
- 不可將機身浸入水或其他溶液中進行清洗(圖四)，避免發生觸電或短路等危險造成機體損壞。
- 請勿直視紫外線燈，以免對視力造成傷害。
- 嚴禁插入非刀具、砧板等異物，以防損壞產品。




圖一



圖二



圖三



圖四

緊急處理方法

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災，觸電等危險。



※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，並通知原廠服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。

如內部機件發生故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分，硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財務等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 若有發現液體從電器中洩漏，不宜再繼續使用本產品，並請立即送修。



警告



嚴禁在充斥易燃氣體或液體之場所使用，以免發生危險。

嚴禁 8 歲以下兒童玩耍，以免發生危險。



嚴禁放入水中清洗或玩耍。

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請立即停止使用，將電源關閉，並將電源插頭拔下，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

故障狀況	原因	處理方式
機器不通電	插頭沒有插入定位	按正確方法插好電源插頭
指示燈不亮	操作按鈕是否卡住	將操作按鈕調整定位
	控制板損壞	聯絡售後服務商維修
機器不動作	是否按下操作按鈕	重新按下操作按鈕啟動本產品
	過熱保護裝置啟動	待機器冷卻後再使用
風扇不工作	電路板損壞	聯絡售後服務商維修
烘乾效果不好	進/出風口堵塞	
	風扇不工作	

產品規格

品名	UV刀具砧板消毒機
型號	NI-CB938
額定電壓/頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	50W
淨重	約2.1kg
尺寸	410寬x100深x284高mm
配件	主機x1、砧板x3、電源線x1
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

備註
