

服務維修據點

對顧客服務的承諾永遠不變

本項商品已全權委託專業技術服務站，若需維修時請洽下列服務站，或送回原購處處理。

服務中心	地 址	電 話
北區服務站	新北市五股區中興路三段48之13號	02-2904-1876

售後服務商：昶宏股份有限公司維修部

本商品如有故障及諮詢，請洽以上服務站或原購買處。

退換貨注意事項

至實體通路購買之消費者(量販店、3C大賣場、百貨公司、電器行等)

1. 新品瑕疵或故障請於購買日七天內洽售後服務商，為您進行更換。
2. 換貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 請注意：產品使用過後即無法退換貨。

至虛擬通路購買之消費者(網路/電視購物、郵購、型錄販售等)

1. 消費者享有產品到貨七天鑑賞期之權益。
2. 退貨需知：商品外觀不得有刮傷、損傷、破損及受潮，且必需保留購買發票及商品外箱、彩盒、配件、保護袋、贈品及所附之文件。
3. 在鑑賞期內務必保留商品外箱，請勿讓物流商/貨運公司收走。
4. 請注意：鑑賞期非試用期。

億聲電子股份有限公司

委製商：昶宏股份有限公司


地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話：02-29041877

簡單的幸福
kolin

16吋DC直流馬達風扇

KF-SD2561

使用說明書 (家庭用)



使用本產品前，務必詳讀本說明書。
以避免不當使用造成的故障或危險。


安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


1. 請使用電源為AC110V/60Hz之專用插座。
2. 嚴禁使用延長線、外接計時器或分離遙控系統操作。
3. 本產品僅適用於家庭及室內使用，請勿將本產品用於商業用途或未指定之其他用途。
4. 請保持電源插頭、風扇本體的乾燥。
5. 若發現電源線表層有破損情形時，請停止使用。
6. 拔除電源插頭時，請握住插頭部位拔除，切勿直接拉電源線拔除。
7. 風扇運轉中，不得使之傾倒或不正常拿取，會導致故障或破損。
8. 嚴禁濕手接觸本產品，以免發生觸電情形。
9. 請先確定本產品徹底乾燥，再繼續使用本產品。
10. 長時間不使用、外出或清洗時，請先拔掉電源線插頭，以免發生危險。
11. 請勿置放瓦斯爐或有浴室濕氣重的地方使用，會造成觸電及故障。
12. 使用風扇時須有人員在場，不得將手指或異物插入前後網罩內。
13. 風扇運轉中請勿隨意移動，亦禁止直接拉扯電源線來移動風扇，否則可能會導致意外發生。
14. 除說明書中提到的可拆卸組件外，請勿自行拆解或維修本產品。
15. 扇葉及前後網罩若未組裝完成，請勿插電使用。
16. 請勿將風扇放置於不穩或會滑動的地面使用。
17. 請勿長時間對著身體直接吹風，特別是病人、老人與孩童。
18. 風扇運轉中，若風扇本體發生異常震動，請立即停止使用。
19. 請勿覆蓋任何物品於風扇前、後網上，或將風扇擺置於靠近窗簾等障礙物旁及妨礙擺頭穩定的場所，以免發生意外。
20. 噴霧劑(殺蟲劑、整髮及清除類)請勿直接噴向風扇本體，會造成觸電、火災意外等。
21. 請勿使用汽油或酒精...等，揮發性的去汙劑擦拭本產品。
22. 請存放於乾燥的環境，勿存放於陽光直射、高溫高壓及濕之環境。
23. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱


主機



配件




面板功能



使用方式

首次使用



溫馨提示：

1. 安裝前，先將零件從部件上旋出，再進行安裝。
2. 底座安裝：需將卡位對準後才可以下壓。
3. 為免於受傷，尚未安裝扇葉及扇網時，請不要按高度調節鈕。

補充說明



3

清潔與保養

清潔方式

- 清潔與保養本產品前，務必拔掉電源插頭，待電器停止運轉之後，再進行清潔。
- 當清潔與保養須拆卸護網(前、後網)，在拆卸護網前，應先確認電扇已切斷電源。
- 前網、後網及扇葉拆裝保養時，請依組裝時步驟的反順序拆下。
- 扇葉本體等清潔保養，請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後，再用乾布擦乾。
- 嚴禁將整機浸泡於水中清洗。
- 嚴禁使用揮發性溶劑(汽油、香蕉油...等)鹼性肥皂水、熱水等。擦拭機體與扇葉，以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。
- 組裝前後網前，請先將電源插頭拔起。
- 清洗完畢，前後網在組裝完成後，將前網環下方的卡扣給扣上。
- 扇葉若有裂痕或破損，需立即更換，請勿繼續使用，以免發生危險。



4

簡易故障排除

- 若發生故障請立即停止使用，先將電源插頭拔下。在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 保證書遺失恕不補發，請妥善保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得收成本及材料費。
- 送修前，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 下列狀況可能不是故障，送修前請先檢查清楚：
插好電源插頭後未啟動，請先檢查電源插頭是否有確實插入電源插座內。

緊急處理方法

- 本產品發生異常時，請將電源插頭立刻拔掉，若在異常情況下持續使用，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。
 - a. 使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，狀況排除後，並通知原廠服務人員處理。
 - b. 電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
- 若內部機件故障，請與02-29041876服務專線或就近經銷商諮詢。

產品規格

品名	16吋DC直流馬達風扇
型號	KF-SD2561
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	21W
機體尺寸	420x400x785~965 (寬x深x高)mm
產品重量	約3.4Kg
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

單元 Unit	設備名稱：16吋DC直流馬達風扇 Equipment name 型號（型式）：KF-SD2561 Type designation (Type) 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
電路板元件	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “○” 超出0.1 wt % 及 “○” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。