

製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
聯絡電話：()	
手 機：	
地 址：	
產品名稱：雙電壓吹風機	
產品型號：BMS-IH2461	
購買日期： 年 月 日	

保證內容


- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
(不含使用 / 操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固 6 個月。
- 非保證範圍：本機以外之配件。
- 小家電產品如：吸塵器、電磁爐、電風扇、電話機等，如需服務請送至服務站或特約經銷商修理。
- 保證期間因下列情形發生故障者，本公司酌收材料工本費：
 - ①未依使用說明書使用注意事項內容操作使用者。
 - ②自行拆修或改裝者。
 - ③未按規定電壓使用致造成機器不良者。
 - ④外觀因使用自然汙舊者。
 - ⑤因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，若超過期限，本公司盡量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - ①超過保證期間者。
 - ②未出示本保證書者。
 - ③保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
 - ④保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證能力。
- 服務再保證：
 - ①保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
 - ②保證期間外修理 (即收費服務) 付費維修之零件將以三個月給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品無到府服務，若發生故障請送回原購買經銷商或聯繫售後服務專線。
- 本產品售後服務委託群光電子股份有限公司。服務專線：0800-828-772

代理商：群光電子股份有限公司
地址：新北市三重區光復路二段69號
電話：0800-828-772

委製/進口商：易達發有限公司
地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話：02-29041877

售後服務商：群光電子股份有限公司
售後服務地址：新北市三重區光復路二段69號 售後服務專線：0800-828-772

BAMOUSSE



雙電壓吹風機

BMS-IH2461

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
保證書印至於說明書封底，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

家庭用

安全注意事項

使用本產品時必須遵守下列安全預防措施：


1. 使用本產品前，請仔細閱讀說明書；並確認吹風機電壓是否與電源插座電壓相符。
2. 請勿使用延長線，不與其它電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽維修服務商更換。
3. 本產品僅適用於家庭以及室內，請勿將本產品用於未指定之其他用途。
4. 若有孩童在旁，須加倍小心使用本產品。
5. 請勿讓孩童單獨使用或放於孩童能觸及的地方。
6. 經常檢查主機、電源線、電源插頭是否有破損，一旦主機、電源線或電源插頭有破損跡象，應停止使用並送到最近的維修服務中心去檢查及維修。
7. 使用時應注意避免將頭髮捲入後部的進風口。
8. 請勿在通電狀態下隨意放置吹風機。
9. 請勿在易燃性物品（汽油、揮發油、稀釋劑等）附近使用。
10. 請注意避免在電源線上放置重物；並勿夾住電源線或擅自改動電源線等。
11. 切勿將金屬物體插入出風口，以免阻塞出風口，導致損壞。
12. 使用中或使用後的風嘴處於高溫狀態，請勿觸碰。
13. 請勿在濕氣較多的場所使用，否則可能導致觸電危險。
14. 使用過程中請注意避免用毛髮或手遮擋住出風口和進風口。
15. 請注意避免長時間連續使用。
16. 出風口被堵塞或進風口積有灰塵形成高溫後，吹風機會因為溫控器的啟動而自動斷電。請拔起電源插頭，等待溫度下降，進行灰塵清潔之後再使用。
17. 請勿用於吹乾衣服、鞋子，以免衣物堵住出風口，導致機體內部溫度過高引發火災或外殼熱熔。
18. 使用過程中若有故障，請先將插頭從插座中拔起，切勿繼續使用，並與委託售後服務商聯繫，切勿自行更換非原廠零件或自行拆卸維修。
19. 請勿用力拉扯或扭曲電源線；手潮濕時請勿插拔電源插頭；拔電源插頭時，須用手握住插頭拔出。
20. 產品不使用時，請拔下電源插頭。
21. 在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使

安全注意事項

將吹風機斷電亦可能發生危險。

22. 為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電電路上，安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。
23. 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
24. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部位名稱




使用方式

1. 在使用吹風機前，必須將電源開關設置在 " -0 " 檔位置，確認當下電壓後請使用手邊適合之工具，將電壓檔位轉至正確電壓位置(圖一)。
2. 電壓檔位設置好後，將電源插頭插入插座(圖二)。
- 3 上推電源開關，開機後為第一段風速，依照需求可選擇一段及二段風速(圖三)。
4. 使用完畢後，將電源開關下推至 " -0 " 檔位置，方能拔除電源插頭(圖四)。


※使用中或使用完畢後，請勿觸摸風嘴及出風口，以免燙傷(圖五)。

※本產品初次使用時，會有異味產生為正常現象，多次使用後會逐漸消散。


※嚴禁在吹風機啟動情況下離開位置，以免發生危險。




圖一




圖二



圖三




圖四




圖五

如何清潔

1. 請勤加清潔進風口(每個月一次以上)，以免熱風溫度過高導致毛髮焦化、產品故障等，請使用柔軟的清潔刷等工具清除灰塵或毛髮。
2. 請確認已拔除電源插頭並且產品已冷卻再進行清潔。
3. 將機身外部使用乾淨的布擦拭，若有擦不掉的髒汙，再以擰乾的濕布擦拭即可。
4. 進、出風口可使用棉花棒清潔(圖四)。
5. 嚴禁使用硬質刷具及化學劑揮發性溶劑(汽油、香蕉油等)、鹼性肥皂水等來擦拭機體，以免造成損壞或故障。
6. 不可將本產品以水沖洗或浸泡於液體中清洗(圖五)。



圖四



圖五

注意



※請勿在浴缸、淋浴設備、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。

※吹整前請先確認電壓後再使用吹風機。

※吹整時應離頭髮10-20公分為最佳距離，避免快速乾燥傷害秀髮。



※請注意避免長時間連續使用。

※本產品在過熱時將自動切斷電源，請拔除本產品電源插頭，靜置冷卻幾分鐘。再次打開時，應檢查進風口和出風口，以確保未被毛髮等物品堵塞。

※使用中或使用完畢後，請勿觸摸風嘴及出風口，以免燙傷。

※使用後拔下電源插頭時，請先按住電源插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線。

常見問題

本產品發生異常時，請先將電源開關關閉，若在異常情況下持續運轉，容易因發熱等問題，造成火災、觸電等危險。



※使用中若發生產品冒煙或起火燃燒時，請盡速將電源插頭拔掉，待狀況解除後並通知原廠服務人員處理。

※電源線如有破損時，必須由製造廠商或其服務處具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。如內部機件發生故障，請與0800-828-772服務專線或就近經銷商諮詢。

警告

- 機體安裝於特殊環境時(例：易受鹽分、硫磺等物質所侵蝕之地區)，請先知會本公司或經銷商提保護措施，如未知會致造成機件損害及影響週遭財物等，本公司不負保固、維修及一切損害之責任。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。

簡易故障排除

- 如出現使用異常時，請洽經銷商或本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失恕不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料。

下列狀況可能不是故障，請在送修前先檢查清楚。

常見問題	原因分析	解決辦法
機器不動作	電源插座是否接上且是否在正確的電壓上	插上電源插座
	內部零件損壞	聯絡售後服務商維修
運轉慢或不出風，且內部呈現紅色、異常高溫	內部零件損壞	送到售後服務商檢修
	內部毛髮纏繞	清除內部毛髮，或送到售後服務商清潔處理
運轉中有異味	內部零件損壞	聯絡售後服務商維修
	少許毛屑灰塵附著	清除內部毛屑灰塵，或送到售後服務商清潔處理

產品規格

品名	雙電壓吹風機
型號	BMS-IH2461
額定電壓	AC 110~120V/220~240V
額定頻率	50/60Hz
總額定消耗電功率	1000~1100W
馬達轉數	20000rpm
產品重量	約369g
外觀尺寸	摺疊:(寬)180 x (高)107 x (深)70mm (含電源保護套) 展開：(寬)115 x (高)224 x (深)70mm (含電源保護套)
商品原產地	中國
製造年份	詳見規格標

限用物質含有情況標示

設備名稱：吹風機
Equipment name

型號 (型式) : BMS-IH2461
Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
發熱絲	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
溫控器	○	○	○	○	○	○
金屬部件 (螺絲...等)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。



備忘録

[illegible]